DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD

N°:01-HD-26

IMPORTADOR

Razón Social: SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A.

C.U.I.T: 30-59219954-4.

Marca registrada: SCHNEIDER ELECTRIC

Domicilio Legal: Av. Roque Sáenz Pena 1134, 2do piso - Ciudad Autónoma de Buenas Aires - Argentina.

Domicilio del depósito del importador: Marcos Sastre 1990, El Talar De Pacheco, B1618, Provincia de Buenos Aires.

Teléfono: 0810-444-7246

Correo electrónico: SOL@SE.COM

PRODUCTO

Código de identificación único del producto:

A9F86106; A9F86206; A9F86306; A9F86406; A9F86110; A9F86210; A9F86310; A9F86410; A9F86116; A9F86216; A9F86316; A9F86416; A9F86120; A9F86220; A9F86320; A9F86420; A9F86125; A9F86225; A9F86325; A9F86425; A9F86132; A9F86232; A9F86332; A9F86432; A9F86140; A9F86240; A9F86340; A9F86440; A9F86150; A9F86250; A9F86350; A9F86450; A9F86163; A9F86263; A9F86363; A9F86463; A9F84170; A9F84270; A9F84370; A9F84470; A9F84101; A9F84201; A9F84301; A9F84401; A9F84102; A9F84202; A9F84302; A9F84402; A9F84103; A9F84203; A9F84303; A9F84403; A9F84104; A9F84204; A9F84304; A9F84404; A9F87106; A9F87206; A9F87306; A9F87406; A9F87110; A9F87210; A9F87310; A9F87410; A9F87116; A9F87216; A9F87316; A9F87416; A9F87120; A9F87220; A9F87320; A9F87420; A9F87125; A9F87225; A9F87325; A9F87425; A9F87132; A9F87232; A9F87332; A9F87432; A9F87140; A9F87240; A9F87340; A9F87440; A9F87150; A9F87250; A9F87350; A9F87450; A9F87163; A9F87263; A9F87363; A9F87463; A9F85170; A9F85270; A9F85370; A9F85470; A9F85101; A9F85201; A9F85301; A9F85401; A9F85102; A9F85202; A9F85302; A9F85402; A9F85103; A9F85203; A9F85303; A9F85403; A9F85104; A9F85204; A9F85304; A9F85404; A9F85106; A9F85206; A9F85306; A9F85406; A9F85110; A9F85210; A9F85310; A9F85410; A9F85116; A9F85216; A9F85316; A9F85416; A9F85120; A9F85220; A9F85320; A9F85420; A9F85125; A9F85225; A9F85325; A9F85425; A9F85132; A9F85232; A9F85332; A9F85432; A9F85140; A9F85240; A9F85340; A9F85440; A9F85150; A9F85250; A9F85350; A9F85450; A9F85163; A9F85263; A9F85363; A9F85463

Fabricante:

(11887) - Schneider Electric Bulgaria OOD \ Plovdiv Plant, 4202 Radinovo, BULGARIA

Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):

SCHNEIDER ELECTRIC. Series 'IC60H'; In=0,5 a 63A; Curvas B, C, D; Icn=10kA; Un: 230/400 Vac (1P), 400Vac (2P, 3P, 4P)

NORMAS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado:

RESOLUCIÓN 236/2024

Norma/s Técnica:

EC 60898-1:2002(ed.1);am1;am2

Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC:

DC-E-S26-042.14

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.

IRIT COHEN

CUSTOMER SATISFACTION & QUALITY SR MANAGER

LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S26-042.14

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT*:

SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

Marcos Sastre 1990, El Talar, Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION*:

Schneider Electric Bulgaria OOD / Plovdiv Plant, 4202 Radinovo, BULGARIA

PRODUCTO / *PRODUCT*:

Interruptor automático de sobreintensidad para uso doméstico y aplicaciones similares / *OCCB*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Ver detalles en anexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN CHARACTERISTICS*:

Series "IC60H"; In=0,5 a 63A; Curvas B, C, D; Icn=10kA; Un: 230/400 Vac (1P), 400Vac (2P, 3P, 4P)

MARCA / *TRADE MARK OR NAME*:

"SCHNEIDER ELECTRIC"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)*:

IEC 60898-1:2002(ed.1);am1;am2

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SIyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SyIC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS*:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado (Informes) Nº / *This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate (Reports) No.* FR 682569B/M1 (91833-583501, 91833-583501/1 a 91833-583501/99, 109197-617797B, 117989-636179, 125774-652203B, 140400-682570, 141095-684358), emitido por / *issued by* LCIE (LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES).

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-S26-042.10
Fecha emisión original: 2020-10-18

Fecha de emisión: *Issue date:* 2025-10-31

Fecha de próximo seguimiento: *Next surveillance activity due date:* 2026-11-01

Bruno Doayo
Gerente Técnico Certificación Eléctrica
IRAM
(Firmado digitalmente)

OAA Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

A7.0

DC-FL 226 Rev. 01

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S26-042.14

ANEXO / *APPENDIX*

Modelo	Descripción	Tensión [V]	Numero de Polos	In[A]	Característica de Disparo
A9F86106	iC60H 1P 6A B	230/400	1	6	B
A9F86110	iC60H 1P 10A B	230/400	1	10	B
A9F86116	iC60H 1P 16A B	230/400	1	16	B
A9F86120	iC60H 1P 20A B	230/400	1	20	B
A9F86125	iC60H 1P 25A B	230/400	1	25	B
A9F86132	iC60H 1P 32A B	230/400	1	32	B
A9F86140	iC60H 1P 40A B	230/400	1	40	B
A9F86150	iC60H 1P 50A B	230/400	1	50	B
A9F86163	iC60H 1P 63A B	230/400	1	63	B
A9F84170	iC60H 1P 0,5A C	230/400	1	0,5	C
A9F84101	iC60H 1P 1A C	230/400	1	1	C
A9F84102	iC60H 1P 2A C	230/400	1	2	C
A9F84103	iC60H 1P 3A C	230/400	1	3	C
A9F84104	iC60H 1P 4A C	230/400	1	4	C
A9F87106	iC60H 1P 6A C	230/400	1	6	C
A9F87110	iC60H 1P 10A C	230/400	1	10	C
A9F87116	iC60H 1P 16A C	230/400	1	16	C
A9F87120	iC60H 1P 20A C	230/400	1	20	C
A9F87125	iC60H 1P 25A C	230/400	1	25	C
A9F87132	iC60H 1P 32A C	230/400	1	32	C
A9F87140	iC60H 1P 40A C	230/400	1	40	C
A9F87150	iC60H 1P 50A C	230/400	1	50	C
A9F87163	iC60H 1P 63A C	230/400	1	63	C
A9F85170	iC60H 1P 0,5A D	230/400	1	0,5	D
A9F85101	iC60H 1P 1A D	230/400	1	1	D
A9F85102	iC60H 1P 2A D	230/400	1	2	D
A9F85103	iC60H 1P 3A D	230/400	1	3	D
A9F85104	iC60H 1P 4A D	230/400	1	4	D
A9F85106	iC60H 1P 6A D	230/400	1	6	D
A9F85110	iC60H 1P 10A D	230/400	1	10	D
A9F85116	iC60H 1P 16A D	230/400	1	16	D
A9F85120	iC60H 1P 20A D	230/400	1	20	D
A9F85125	iC60H 1P 25A D	230/400	1	25	D
A9F85132	iC60H 1P 32A D	230/400	1	32	D
A9F85140	iC60H 1P 40A D	230/400	1	40	D
A9F85150	iC60H 1P 50A D	230/400	1	50	D
A9F85163	iC60H 1P 63A D	230/400	1	63	D
A9F86206	iC60H 2P 6A B	400	2	6	B
A9F86210	iC60H 2P 10A B	400	2	10	B
A9F86216	iC60H 2P 16A B	400	2	16	B

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S26-042.14

ANEXO / *APPENDIX*

Modelo	Descripción	Tensión [V]	Numero de Polos	In[A]	Característica de Disparo
A9F86220	iC60H 2P 20A B	400	2	20	B
A9F86225	iC60H 2P 25A B	400	2	25	B
A9F86232	iC60H 2P 32A B	400	2	32	B
A9F86240	iC60H 2P 40A B	400	2	40	B
A9F86250	iC60H 2P 50A B	400	2	50	B
A9F86263	iC60H 2P 63A B	400	2	63	B
A9F84270	iC60H 2P 0,5A C	400	2	0,5	C
A9F84201	iC60H 2P 1A C	400	2	1	C
A9F84202	iC60H 2P 2A C	400	2	2	C
A9F84203	iC60H 2P 3A C	400	2	3	C
A9F84204	iC60H 2P 4A C	400	2	4	C
A9F87206	iC60H 2P 6A C	400	2	6	C
A9F87210	iC60H 2P 10A C	400	2	10	C
A9F87216	iC60H 2P 16A C	400	2	16	C
A9F87220	iC60H 2P 20A C	400	2	20	C
A9F87225	iC60H 2P 25A C	400	2	25	C
A9F87232	iC60H 2P 32A C	400	2	32	C
A9F87240	iC60H 2P 40A C	400	2	40	C
A9F87250	iC60H 2P 50A C	400	2	50	C
A9F87263	iC60H 2P 63A C	400	2	63	C
A9F85270	iC60H 2P 0,5A D	400	2	0,5	D
A9F85201	iC60H 2P 1A D	400	2	1	D
A9F85202	iC60H 2P 2A D	400	2	2	D
A9F85203	iC60H 2P 3A D	400	2	3	D
A9F85204	iC60H 2P 4A D	400	2	4	D
A9F85206	iC60H 2P 6A D	400	2	6	D
A9F85210	iC60H 2P 10A D	400	2	10	D
A9F85216	iC60H 2P 16A D	400	2	16	D
A9F85220	iC60H 2P 20A D	400	2	20	D
A9F85225	iC60H 2P 25A D	400	2	25	D
A9F85232	iC60H 2P 32A D	400	2	32	D
A9F85240	iC60H 2P 40A D	400	2	40	D
A9F85250	iC60H 2P 50A D	400	2	50	D
A9F85263	iC60H 2P 63A D	400	2	63	D
A9F86306	iC60H 3P 6A B	400	3	6	B
A9F86310	iC60H 3P 10A B	400	3	10	B
A9F86316	iC60H 3P 16A B	400	3	16	B
A9F86320	iC60H 3P 20A B	400	3	20	B
A9F86325	iC60H 3P 25A B	400	3	25	B
A9F86332	iC60H 3P 32A B	400	3	32	B

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S26-042.14

ANEXO / *APPENDIX*

Modelo	Descripción	Tensión [V]	Numero de Polos	In[A]	Característica de Disparo
A9F86340	iC60H 3P 40A B	400	3	40	B
A9F86350	iC60H 3P 50A B	400	3	50	B
A9F86363	iC60H 3P 63A B	400	3	63	B
A9F84370	iC60H 3P 0,5A C	400	3	0,5	C
A9F84301	iC60H 3P 1A C	400	3	1	C
A9F84302	iC60H 3P 2A C	400	3	2	C
A9F84303	iC60H 3P 3A C	400	3	3	C
A9F84304	iC60H 3P 4A C	400	3	4	C
A9F87306	iC60H 3P 6A C	400	3	6	C
A9F87310	iC60H 3P 10A C	400	3	10	C
A9F87316	iC60H 3P 16A C	400	3	16	C
A9F87320	iC60H 3P 20A C	400	3	20	C
A9F87325	iC60H 3P 25A C	400	3	25	C
A9F87332	iC60H 3P 32A C	400	3	32	C
A9F87340	iC60H 3P 40A C	400	3	40	C
A9F87350	iC60H 3P 50A C	400	3	50	C
A9F87363	iC60H 3P 63A C	400	3	63	C
A9F85370	iC60H 3P 0,5A D	400	3	0,5	D
A9F85301	iC60H 3P 1A D	400	3	1	D
A9F85302	iC60H 3P 2A D	400	3	2	D
A9F85303	iC60H 3P 3A D	400	3	3	D
A9F85304	iC60H 3P 4A D	400	3	4	D
A9F85306	iC60H 3P 6A D	400	3	6	D
A9F85310	iC60H 3P 10A D	400	3	10	D
A9F85316	iC60H 3P 16A D	400	3	16	D
A9F85320	iC60H 3P 20A D	400	3	20	D
A9F85325	iC60H 3P 25A D	400	3	25	D
A9F85332	iC60H 3P 32A D	400	3	32	D
A9F85340	iC60H 3P 40A D	400	3	40	D
A9F85350	iC60H 3P 50A D	400	3	50	D
A9F85363	iC60H 3P 63A D	400	3	63	D
A9F86406	iC60H 4P 6A B	400	4	6	B
A9F86410	iC60H 4P 10A B	400	4	10	B
A9F86416	iC60H 4P 16A B	400	4	16	B
A9F86420	iC60H 4P 20A B	400	4	20	B
A9F86425	iC60H 4P 25A B	400	4	25	B
A9F86432	iC60H 4P 32A B	400	4	32	B
A9F86440	iC60H 4P 40A B	400	4	40	B
A9F86450	iC60H 4P 50A B	400	4	50	B
A9F86463	iC60H 4P 63A B	400	4	63	B

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-S26-042.14

ANEXO / *APPENDIX*

Modelo	Descripción	Tensión [V]	Numero de Polos	In[A]	Característica de Disparo
A9F84470	iC60H 4P 0,5A C	400	4	0,5	C
A9F84401	iC60H 4P 1A C	400	4	1	C
A9F84402	iC60H 4P 2A C	400	4	2	C
A9F84403	iC60H 4P 3A C	400	4	3	C
A9F84404	iC60H 4P 4A C	400	4	4	C
A9F87406	iC60H 4P 6A C	400	4	6	C
A9F87410	iC60H 4P 10A C	400	4	10	C
A9F87416	iC60H 4P 16A C	400	4	16	C
A9F87420	iC60H 4P 20A C	400	4	20	C
A9F87425	iC60H 4P 25A C	400	4	25	C
A9F87432	iC60H 4P 32A C	400	4	32	C
A9F87440	iC60H 4P 40A C	400	4	40	C
A9F87450	iC60H 4P 50A C	400	4	50	C
A9F87463	iC60H 4P 63A C	400	4	63	C
A9F85470	iC60H 4P 0,5A D	400	4	0,5	D
A9F85401	iC60H 4P 1A D	400	4	1	D
A9F85402	iC60H 4P 2A D	400	4	2	D
A9F85403	iC60H 4P 3A D	400	4	3	D
A9F85404	iC60H 4P 4A D	400	4	4	D
A9F85406	iC60H 4P 6A D	400	4	6	D
A9F85410	iC60H 4P 10A D	400	4	10	D
A9F85416	iC60H 4P 16A D	400	4	16	D
A9F85420	iC60H 4P 20A D	400	4	20	D
A9F85425	iC60H 4P 25A D	400	4	25	D
A9F85432	iC60H 4P 32A D	400	4	32	D
A9F85440	iC60H 4P 40A D	400	4	40	D
A9F85450	iC60H 4P 50A D	400	4	50	D
A9F85463	iC60H 4P 63A D	400	4	63	D

FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX*

2025-10-31