IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA03.00680
SN.M0001J

PID:
03051000
CID:
C.1997.2662

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE,
EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Interruttori differenziali senza sganciatore di sovracorrente
(serie iID)

for the following products

RCCB
(series iID)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on ***2012-04-16***

Aggiornato il / Updated on ***2019-01-22***

Sostituisce / Replaces ***2014-07-29***

cosign

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-04-16
Aggiornato il / Updated on 2019-01-22
Sostituisce / Replaces 2014-07-29

Prodotto | Product

Interruttori differenziali senza sganciatore di sovracorrente RCCB

Concessionario | Licence Holder

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE, EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France

Marchio | Mark

IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.L00012 CLSCH5.C03LCSCHN+1 46133 MELIANA, VALENCIA Spain

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2017
EN 61008-2-1:1994 + A11:1998
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2017
EN 61008-2-1:1994 + A11:1998
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB18-0030220-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	**iID**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current	**300 mA; 500 mA tipo AS / type AS**
Corrente nominale / Rated current	**40 A; 63 A; 80 A; 100 A**
Potere di chiusura e di interruzione nominale / Rated making/breaking capacity	**1500 A**
Potere di chiusura e di interruzione differenziale nominale / Rated residual making/breaking capacity	**1500 A**
Corrente condizionale / Conditional short-circuit current	**10000 A**
Corrente condizionale differenziale / Conditional residual current	**10000 A**
Dispositivo associato / Type of associated device	**fusibile 100 A gG / fuse 100 A gG**
Sistema di installazione / Type of installation	**quadro / distribution board**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M000BW

Marca / Trade mark	**Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference	**A9R25240**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	**A9R25240**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current	**300 mA**
Numero di poli / Number of poles	**2P**
Corrente nominale / Rated current	**40 A**
Tensione nominale / Rated voltage	**230 V**

AR.M000BY

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R25263**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R25263**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

AR.M000C4

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R25440**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R25440**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

AR.M000C8

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R25463**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R25463**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

AR.M000CA

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R25480**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R25480**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **80 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

AR.M000CC

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R25491**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R25491**
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **100 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

AR.M000CP

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R35263**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R35263 ***
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**

AR.M000CQ

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R35440**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **A9R35440 ***
Corrente differenziale/sensibilità / Rated residual current **300 mA**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

AR.M000CR

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9R37440**

Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R37440 ***
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **500 mA**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.M000CS

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9R35463**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R35463 ***
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.M000CT

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9R37463**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R37463 ***
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **500 mA**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.M000CW

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9R35480**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R35480 ***
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **80 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.M000CX

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9R37480**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R37480 ***
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **500 mA**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **80 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.M000CY

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9R35491**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R35491 ***
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **500 mA**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **100 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**

AR.T00005

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9R25291**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **A9R25291**
Corrente differenziale/sensibilità | Rated residual current **300 mA**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **100 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230 V**

Ulteriori informazioni |Additional Information

Gli interruttori differenziali, senza sganciatore di sovracorrente di tipo SI (rif. a cat. contrassegnato da asterisco *), sono interruttori differenziali di tipo A che hanno un ritardo intenzionale di breve durata.

The SI-type RCCB (cat. ref. marked with an asterisk *), are A-type RCCB having an intentional short-time delay.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M0001J	**BTT.030500.DA1Q**	*Importo serie IMQ derivate - 0305 - Interruttori differenziali	IMQ derived series - 0305 - Residual current operated circuit breakers for household uses*	1